

PRODUCTINFORMATIEBLAD VISION SENSOR

VISION SENSOR | Bewegingssensoren met schakelcontact



Toepassingsgebieden

- Large areas
- Open-plan offices, corridors and storage rooms

Productvoordelen

- Energy savings up to 35 % (compared to manual switching)

Productkenmerken

- Motion sensor with switching contact
- Adjustable switch-off delay: 30 s to 20 min
- Maximum power consumption in stand-by mode: 0.25 W

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,60 W
Nominale spanning	120...277 V
Netfrequentie	50/60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	115,60 mm
Breedte	115,60 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	115.60 mm
Hoogte	40,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	40.00 mm
Diameter	116,0 mm
Product gewicht	135,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+70 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Maximale inbouwhoogte	4,5 m
Detectie zone	21 m ¹⁾
Detectie hoek	140 ° ²⁾
Contact belasting	5 A
Type montage	Montage/plafond

1) Maximale diameter

2) Ongeveer

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

- Suitable for up to 15 electronic control gears
- Installation by means of Mounting Adapter possible

DOWNLOADS

Documenten en certificaten




Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321957047	Vouwdoos 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	189.00 g	0.85 dm ³
4008321956965	Verzenddoos 20	365 mm x 224 mm x 360 mm	4280.00 g	29.43 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



h	2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m	4.5 m
A	-	-	-	-	-
B	12.5 m	15.5 m	19.0 m	21.0 m	21.0 m

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.