


Produktdetails

AST25/15QS

AST25/15QS Anschlussklemme



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|----------------------------|
| Typ | AST25/15QS |
| Bestellnummer | 2CDL200010R2515 |
| EAN | 4016779656535 |
| Beschreibung | AST25/15QS Anschlussklemme |

Langbeschreibung

Die Einspeiseklemmen sind einpolig. Bei der Kombination mehrerer Klemmen nebeneinander, z.B. in mehrphasigen Netzen oder bei DC Anwendungen, sind die Regeln der Isolationskoordination (z. B. Luft- und Kriechstrecken) zu beachten und einzuhalten. Zur Sicherstellung des Berührungsschutzes darf die Pinlänge der Anschlussklemme nicht größer als die maximale Einstecktiefe der Geräteklemme sein. Unabhängig vom Nennstrom der Anschlussklemmen darf die maximale Stromtragfähigkeit der Geräteklemme (z.B. des Sicherungsautomaten) nicht überschritten werden.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Geeignet für | S200 F200 DDA200 |
| Geeignet für Produktklasse | Miniature Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz |
| Bemessungsbetriebsstrom (I_e) | 80 A |

Umwelt

| | |
|------------------|---|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 9AKK108468A1266 |
| SCIP | a43c7114-1900-400e-8329-58704eeca3c7 Deutschland (DE) |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 13 mm |
| Höhe des Produkts | 18 mm |
| Tiefe des Produkts | 27 mm |
| Nettogewicht | 0.011 kg |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | 50 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.6 kg |
| E-Nummer (Schweden) | 2100174 |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK108468A1266 |
|-------------------------------|-----------------|

Installation / Montage

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|-----------------------------------|--------------------|

Hauptdokumente

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107992A1033 |
|---------------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC000001 - Sammelschienenklemme |
| ETIM 9 | EC000001 - Sammelschienenklemme |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2B |
| CN8 | 8536 90 10 |
| UNSPSC | 39121614 |
| eClass | V11.0 : 27141146 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör

