

Produktdetails

# E3H/EMS25004p1150VACFHRnew

## E3H/E MS 2500 1150VAC 4P F HR Offener Lasttrennschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl.



### Allgemeine Informationen

Typ	E3H/EMS25004p1150VACFHRnew
Bestellnummer	1SDA059028R1
EAN	8015644613877
Beschreibung	E3H/E MS 2500 1150VAC 4P F HR Offener Lasttrennschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl.
Langbeschreibung	E3H/E MS 2500 1150VAC 4P F HR Offener Lasttrennschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl. [Lokale Bestellnummer: 1SDA059028R0001]

### Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	Document availability on demand
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

### Umwelt

Umweltinformationen	9AKK10103A6076
---------------------	----------------

REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

## Bestelldaten

EAN	8015644613877
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85352100

## Abmessungen

Breite des Produkts	530 mm
Höhe des Produkts	418 mm
Tiefe des Produkts	302 mm
Nettogewicht	76 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	515 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	600 mm
Länge Verpackungseinheit 1	785 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	90 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644609139

## Weitere Informationen

Stromart	AC
Elektrische Belastbarkeit	500 Zyklen 20 Schaltspiele/Std
Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen 60 Schaltspiele/Std
Anzahl Pole	4
Verlustleistung	205 W
Baureihe	SACE Emax
Produktname	Switch Disconnecter
Produkttyp	Switch-disconnector
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	2500 A
Bemessungsspannung ( $U_r$ ) )	1150 V
Bemessungsstoßspannung	12 kV

gsfestigkeit ( $U_{imp}$ )

Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )	1250 V
Bemessungsbetriebsstrom ( $I_e$ )	2500 A
Bemessungsbetriebsspannung	1150 V AC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit ( $I_{cw}$ )	(für 1 s) 30 kA
Bemessungsdauerstrom ( $I_u$ )	2500 A
Kurzschlussfestigkeit	H
Normen	IEC
Produktvariante	E3
Klemmenanschlussart	fester Leistungsschalter rückseitig waagrecht
Version	F

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	1SDC200006D0105
Konformitätserklärung - CE	1SDL000165R0015
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000460R0003

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
eClass	V11.1 : 27371403

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax

