

Produktdetails

SAF/A1.0.1-24

SAF/A1.0.1-24 Raumtemperaturregler und FanCoil Bedienelement Busch-Tenton®



Allgemeine Informationen

Typ	SAF/A1.0.1-24
Bestellnummer	2CKA006134A0348
EAN	4011395252116
Beschreibung	SAF/A1.0.1-24 Raumtemperaturregler und FanCoil Bedienelement Busch-Tenton®
Langbeschreibung	Das Bedienelement wird in Verbindung mit dem FCC/S FanCoil Controller oder dem VC/S Ventil-Controller zur Temperatursteuerung eingesetzt.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000173B9390
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Produktreihe	KNX
Schalterdesign	tenton
Montageart	Surface Mounted
Ausführung der	unbehandelt

Oberfläche	matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß matt
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Raumklimatisierung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4622
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	81.7 mm
Höhe des Produkts	80.2 mm
Tiefe des Produkts	23.8 mm
Nettogewicht	65 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.092 kg
Zolltarifnummer	90321020
E-Nummer (Finnland)	2814601
E-Nummer (Schweden)	1739791
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E4622
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
ETIM 9	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	9032 10 20

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Busch-Tenton® → 10-fach

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Busch-Tenton® → 6-fach

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Heizung, Lüftung und Kühlung → Raumtemperaturregler

