

Produktdetails

# DG/S 8.1

## DG/S8.1 DALI-Gateway, 8fach, REG



### Allgemeine Informationen

Typ	DG/S 8.1
Bestellnummer	2CDG110025R0011
EAN	4016779585828
Beschreibung	DG/S8.1 DALI-Gateway, 8fach, REG
Langbeschreibung	Single-Master DALI Controller nach DALI (EN 62386) trademarked, steuert bis zu 128 Standard-DALI Teilnehmer (DT0) nach DALI oder DALI-2. Dafür stehen 8 separate, voneinander unabhängige DALI-Kanäle zur Verfügung. Pro Kanal können bis zu 16 DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden. Die DALI-Stromversorgung ist im Gateway integriert. Die Funktionen Schalten, Dimmen, Wert setzen, Lampen- und EVG-Fehlerrückmeldung stehen für jeden Kanal zur Verfügung. Eine Lampeneinbrennzeit und 16 Lichtszenen sind einstellbar. Da keine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Betriebsgeräte erforderlich ist, wird die Inbetriebnahme wesentlich vereinfacht.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	GHQ6307093P0002
Installations- und Inbetriebnahmehandbuch	2CDC507054D0201

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC507050D0201 2CDC507051D0201 2CDC507097D0203
Hilfsspannung AC/DC	110 ... 230 V AC
Eingangsspannung ( $U_{in}$ )	230 V AC
Verlustleistung	6 W
Kommunikationsschnittstelle	DALI interface
Anzahl Ausgänge	8
Anzahl LEDs	1
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP) DALI
Produktreihe	KNX
Montageart	DIN-Schiene
Software updatebar	Ja
Integrierter Webserver	Nein
Handbedienung	Ja
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK507028D2701
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	6
Breite des Produkts	108 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Tiefe des Produkts	64.5 mm
Nettogewicht	0.266 kg
Größe	6
Maßzeichnung	2CDC072026F0017

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.31 kg
Zolltarifnummer	85176200
E-Nummer (Finnland)	2815120

E-Nummer (Schweden)	1751084
E-Nummer (Schweiz)	405661005
Herkunftsland	Deutschland (DE)

### Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK507028D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0029

### Klassifizierungen

ETIM 8	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
ETIM 9	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8517 62 00
UNSPSC	43222605
eClass	V11.0 : 27143136
IDEA Granular Category Code (IGCC)	6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

### Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beleuchtungssteuerung → DALI-Gateways und Lichtregler

