

Produktdetails

S2C-CM4

S2C-CM4 Motorantrieb



Allgemeine Informationen

Typ	S2C-CM4
Bestellnummer	2CSS204997R0013
EAN	8012542026457
Beschreibung	S2C-CM4 Motorantrieb
Langbeschreibung	Die Motorantriebe S2C-CM erlauben die Fernsteuerung (Ein-/Ausschalten) der gekoppelten Geräte. Geeignet für 4-polige Sicherungsautomaten S204P bis 63 A.

Technische Daten

Geeignet für	S200 S304P
Geeignet für Produktklasse	Sicherungsautomaten (MCBs)
Bemessungsspannung (U_r)	12 V
Betriebsspannung	12 ... 30 +10% -15% V AC 12 ... 48 +10% -15% V DC
Eingangsspannungsart	AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	AC 50 ... 60 Hz 12 V AC - < 16 V·A 24 V AC - < 27 V·A 30 V AC - < 28 V·A 12...48 V DC - < 22 V·A
Verlustleistung	1.5 W

Elektrische Lebensdauer	20000 Zyklen
Anzahl Kontakte Wechsler	1
Anzahl Kontakte Öffner	0
Anzahl Kontakte Schließer	0
Anzahl Hilfskontakte Wechsler	1
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussmöglichkeit	2.5 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +70 °C
Schutzart	eingebaut im Verteiler mit Abdeckung IP20
Verschmutzungsgrad	2
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	9AKK106713A5575
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	36 mm
Höhe des Produkts	0.089 m
Tiefe des Produkts	0.081 m
Nettogewicht	0.173 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.242 kg
E-Nummer (Schweden)	2102494

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5575
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107680A3323
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
ETIM 9	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85365080
eClass	V11.0 : 27143502
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör

