

Produktdetails

L-7-50MH-9-M

CABLE TIE 50LB 7IN NAT No10 MTGHOLE



Allgemeine Informationen

Typ	L-7-50MH-9-M
Bestellnummer	7TAG054670R0011
EAN	5414363154211
Beschreibung	CABLE TIE 50LB 7IN NAT No10 MTGHOLE
Langbeschreibung	Integrated Mounting Hole Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 205.70mm (8.1 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inches), Thickness of 1.35mm (0.053 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), #10 Screw for Mounting, Bulk Pack

Bestelldaten

EAN	5414363154211
UPC	728494916903
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.18 in 4.6 mm
Tiefe des Produkts	8.1 in 205.70 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1000 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	12 in 305 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	2 in 51 mm
Länge Verpackungseinheit 1	17 in 432 mm
Menge Verpackungseinheit 2	5000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	13.25 in 337 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	10.25 in 260 mm
Länge Verpackungseinheit 2	17 in 432 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Catamount
Bündeldurchmesser	0.0625 to 1.75 in 1.59 to 44.45 mm
Farbe	natürliche Farbe
Gültig ab	19960215
Verschlussart	Plastic Pawl
Werkstoff	Nylon/Polyamide 6.6
Produktname	NYLON CABLE TIE
Produkttyp	Intergrated Mounting Hole
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	50 lb 220 N
Stärke	0.053 in 1.35 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000443
---------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

