


Deurluidsprekermodule  
telecommunicatie  
TLM/TK 511-0 W

200015530-00



## Productomschrijving

Omruil van TLM 511-0, -01, -02 in bestaande installaties

- TC-installaties van andere fabrikanten met en zonder PVG 402-0
- Bestaande Siedle wisselspraakinstallatie
- PVZ 322-...
- Zentravoxinstallaties met HTZ 351/361
- Intercom-3000 nieuwe installaties
- Liftstation LS 3000-... voor SIC 3000 systeem
- Centrale oproep spraaksystemen
- Deuraankoppeling van alle Siedle-TC-installaties met bijbehorende interfaces. Weerbestendige deurluidsprekermodule met potentiaalvrije zwakstroom-lichttoets en verlicht lichtsymbool, evenals LED's voor bezet en spreken.

## Technische gegevens

Afmetingen (mm) B x H x D: 93 x 93 x 20

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TLM/TK 511-0 W	Deurluidsprekermodule telecommunicatie	Wit	D	200015530-00


## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
MR 51x/524-...	Sleutel voor montageframe	Geborsteld edelstaal	E	210007019-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0	210007116-00

Deurluidsprekermodule  
telecommunicatie  
TLM/TK 511-0 W

200015530

Pagina 2





Deurluidsprekermodule  
telecommunicatie  
TLM/TK 511-0 W

200015530

Pagina 3

---

Vario 511 Montagehandleiding	Productinformatie	3,8 MB	downloaden
TLM-TK 511-...	Conformiteitsverklaring	135 kB	downloaden
TLM/TK 511-0	Aansluitschema	19,1 kB	downloaden
TLM/TK 511-0	Aansluitschema	24,6 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden