

Produktdetails

YLS-4.6-680BC

YLS-4.6-680BC Ty-Met Edelstahlkabelbind. Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung 680x4,6mm,Edelstahl 316,Polyesterbesch. schwarz,440N, 150°C,UV-beständig,VPE 100



Allgemeine Informationen	
Тур	YLS-4.6-680BC
Bestellnummer	7TCG009410R0022
EAN	5414363072621
Beschreibung	YLS-4.6-680BC Ty-Met Edelstahlkabelbind. Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung 680x4,6mm,Edelstahl 316,Polyesterbesch. schwarz,440N, 150°C,UV-beständig,VPE 100
Langbeschreibung	Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in beschichteter Ausführung besitzt einen "Ball-Lock" Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Diese Ty-Met-Version besteht aus dem korrosionsbeständigen, antimagnetischen Edelstahl Klasse 316, ist UV-beständig und vollständig beschichtet mit halogenfreiem, ungiftigem Polyester. Sie ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften und in Offshore-Anlagen.

Bestelldaten	
E-Nummer (Finnland)	1370087
EAN	5414363072621
UPC	786210749211
Herkunftsland	Indien (IN)

Verkaufsmengeneinheit	each
-----------------------	------

Abmessungen	
Breite des Produkts	0.18 in 4.6 mm
Tiefe des Produkts	26.77 in 680 mm

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 1	100 Stuck
Breite Verpackungseinheit	9.1 in
1	231 mm
Höhe Verpackungseinheit	0.4 in
1	10 mm
Länge	16.9 in
Verpackungseinheit 1	429 mm
Menge Verpackungseinheit 2	2000 Stück
Breite Verpackungseinheit	5.9 in
2	150 mm
Höhe Verpackungseinheit	9.4 in
2	239 mm
Länge	22 in
Verpackungseinheit 2	559 mm
Menge	2000 Stück
Verpackungseinheit 3	
Breite Verpackungseinheit	13 in
3	330 mm
Höhe Verpackungseinheit	10.8 in
3	274 mm
Länge	22.8 in
Verpackungseinheit 3	579 mm

Weitere Informationen	
Anwendung	For Temperatures up to 150 Degrees Celsius for Indoor and Outdoor Applications
Brand / Label	Ty-Met
Farbe	schwarz
Gültig ab	20010412
Verschlussart	Kugelverriegelung
Werkstoff	Edelstahl 316
Produktname	Ty-Met Edelstahlkabelbinder
Produkttyp	Edelstahlkabelbinder
RoHS Datum	9AKK108466A7851
Besondere Funktionen	Polyesterbeschichtung schwarz
Zugfestigkeit	100 lb 440 N

 Stärke
 0.014 in

 0.36 mm
 0.36 mm

Zertifikate und Deklarationen	
Datenblatt, technische Information	YLS-4.6-680BC
Konformitätserklärung - CF	9AKK107492A9838

Klassifizierungen	
ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5046 >> Stainless Steel Ties

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \ \rightarrow \ Installationsprodukte \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Xubelbinder \ und \ Zubehörne \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Xubelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Xubelbinder \ und \ Zubehörne \ und$

