

Produktdetails

# S2C-A2

## S2C-A2 Arbeitsstromauslöser



### Allgemeine Informationen

Typ	S2C-A2
Bestellnummer	2CDS200909R0002
EAN	4016779571005
Beschreibung	S2C-A2 Arbeitsstromauslöser
Langbeschreibung	Zur Fernauslösung (Abschaltung) des Sicherungsautomaten, mit Selbstunterbrechung innerhalb 10 ms. Geeignet für Sicherungsautomaten der Baureihe S200, FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) und Lasttrennschalter der Baureihe SD200. Der Arbeitsstromauslöser besitzt eine Relais-Spule mit einem integrierten Kontakt, der nach Auslösung z.B. des Sicherungsautomaten die Spule von der Betätigungsspannung trennt, es fließt daher auch bei dauernd anliegender Betätigungsspannung kein weiterer Strom.

### Technische Daten

Normen	CSA 22.2 No. 235 UL 1077
Funktion	Arbeitsstromauslöser
Geeignet für	S200 S200M S200P S200S S200 MT S200 MUC S300P DS200AC DS200A DS200MAC DS200MA

Geeignet für Produktklasse	Miniature Circuit Breaker Residual Current Device
Verlustleistung	0 W

## Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CDK400627D2701
REACH Erklärung	9AKK107492A1906
SCIP	4906475e-2b37-45cb-918c-db295dd155a2 Deutschland (DE)

## Abmessungen

Breite des Produkts	17.5 mm
Höhe des Produkts	85 mm
Tiefe des Produkts	69 mm
Nettogewicht	0.133 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Blister 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.138 kg
E-Nummer (Finnland)	3210838
E-Nummer (Schweden)	2102511

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK400627D2701
Konformitätserklärung - UKCA	9AKK108467A5488

## Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	GHS2007007P0005
-----------------------------------	-----------------

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CDC001003C0116
---------------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
ETIM 9	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B

CN8	8536 50 80
UNSPSC	39121601
eClass	V11.0 : 27143502
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Service → Ersatzteile → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

