

Produktdetails

# XT4 P FP 3p EF

## XT4 P FP 3p EF Anschlüsse Vorderseitig verlängert 3-pol Zubehör für XT4



### Allgemeine Informationen

Typ	XT4 P FP 3p EF
Bestellnummer	1SDA068196R1
EAN	8015644020927

Beschreibung XT4 P FP 3p EF Anschlüsse Vorderseitig verlängert 3-pol Zubehör für XT4

Langbeschreibung Das Unterteil für steckbare Kompaktleistungsschalter Tmax XT4 mit Nennströmen bis 250 A ist in 3- oder 4-poliger Variante erhältlich. Die Tmax XT4 können sowohl mit thermomagnetischen Auslösern für den Schutz von Gleich-/Wechselstromnetzen als auch mit elektronischen Auslösern für den Schutz von Wechselstromnetzen ausgestattet werden. Auch für den Einsatz in Kommunikationssystemen und 400-Hz-Anlagen ist die Baureihe geeignet. Die Kompaktleistungsschalter Tmax XT4 sind in einer abgeleiteten Version als Lasttrennschalter erhältlich. Die Reihe elektronischer Überstromauslöser Ekip ergänzt das Angebot. Ekip ist ein austauschbarer, mikroprozessorgesteuerter Auslöser für extreme Zuverlässigkeit und Präzision, der Betrieb und Schutzfunktionen über Leuchtdioden signalisiert. Ein Kommunikationsmodul Ekip Com kann ohne Platzverbrauch in Tmax XT4 integriert werden. Weiteres Zubehör ist erhältlich.  
[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA068196R0001]

### Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

**Umwelt**

Umweltinformationen	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	e88dfe7d-fc34-479c-95e0-b22974958b58 Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	7a108e38-a782-4558-9739-f205c195b465 Schweden (SE) 64bcde91-9adf-4a7e-8b62-2214bec1ca43 Polen (PL) 2f361c03-693c-4398-979c-19f84286e118 Niederlande (NL) 2b627208-b7f6-4dbd-b7f3-21f3c6f2a36f Estland (EE) 5538ec05-c4cb-45f8-bc93-de241709b14c Griechenland (GR) 0d5050f5-8891-4f9b-9526-b3eb9e914b Portugal (PT) 33eb760a-46df-42aa-b108-51cf882b6e2e Bulgarien (BG) 9b9f2f96-dfad-414e-a128-92486baa349a Frankreich (FR) b7d58fa8-4ede-4c3b-8bea-96b0b433ae6a Schweden (SE) 81cf02e1-6e21-425a-9fe3-f3558e0d785a Deutschland (DE) ed909b78-66f0-4b43-8592-f387ebda7638 Deutschland (DE) 32ec024f-2cda-43c8-959f-39b7c6e5bbef Frankreich (FR) cad40d0f-8fc4-4448-92b3-ebf1966dc27f Niederlande (NL) ffabd334-167f-4113-bf7f-4104de9e9ba7 Spanien (ES) edaf2e87-48c0-474a-9c85-981eed023855 Niederlande (NL) a7d37367-8a35-4a68-ab96-a91fb252a412 Polen (PL) 5c663446-822e-4084-9c71-99a90d561ca3 Norwegen (NO) 2aa4ccae-fd91-4687-a580-0b1e918a3832 Finnland (FI) 031ca646-c7af-4f21-a1f5-342ea39d320c Niederlande (NL) 853d3b07-3d70-4943-af31-057c457fedf3 Deutschland (DE) 3468d8bb-78e9-456d-8b29-8f6c49a80fcf Dänemark (DK) 6ce285a8-512b-41bc-8adf-9e6e71b7860a Deutschland (DE) 5a166692-160d-43eb-921f-d2c2e54f8911 Kroatien (CR) 1422328a-d717-4aae-9305-3f2bd669499b Tschechische Republik (CZ) e151aa48-9cc5-4b87-90ab-4e5b76444501 Polen (PL) 575be689-10bc-4423-928c-e59090a5459e Niederlande (NL)

**Bestelldaten**

Lokale Bestellnummer_USCON	KXT4PFPEF-3
E-Nummer (Finnland)	3641064
E-Nummer (Schweden)	3182047
EAN	8015644020927
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

**Abmessungen**

Nettogewicht	1.04 kg
--------------	---------

**Verpackungsinformationen**

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	145 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	155 mm
Länge Verpackungseinheit 1	295 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.19 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644020927

## Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Anzahl Pole	3
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Zubehör
Produkttyp	FB (Unterteile)
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	8 kV
Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )	1000 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 500 V DC
Bemessungsdauerstrom ( $I_u$ )	250 A
Normen	IEC, UL
Produktvariante	XT4
Geeignet für	XT4
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT
Klemmenanschlussart	steckbarer Leistungsschalter vorderseitig verlängert
Version	P

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210099D0206
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000722R0005

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 8	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 9	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39122221
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370422

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT

