



---

PRODUCT-DETAILS

**T7-X1 W FP 4p HR-EF**

T7-X1 W FP 4p HR-EF

---

**Algemene informatie**

|               |   |
|---------------|---|
| Type          | T7-X1 W FP 4p HR-EF   |
| Artikelnummer | 1SDA062050R1  |
| EAN           | 8015644645946   |
| Omschrijving  | T7-X1 W FP 4p HR-EF   |
| Omschrijving  | FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX-EMAX FOUR-POLE WITH UPPER REAR HORIZONTAL TERMINALS AND LOWER EXTENDED FRONT TERMINALS T7-X1 |

---

**Circular Value**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Rapport over conflictmineralen (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA   | 9AKK108467A8326 |

---

**Environmental**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Milieu-informatie | 9AKK108467A6707  |
| REACH-verklaring  | 9AKK108466A1425  |
| RoHS-informatie   | 9AKK108466A1424  |
| RoHS-status       | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

---

**Ordering**


---

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| EAN                           | 8015644645946 |
| Minimale<br>bestelhoeveelheid | 1 stuk        |
| Nummer douanetarief           | 85389099      |

---



---

**Dimensions**


---

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Product netto breedte | 348 mm  |
| Product netto hoogte  | 343 mm  |
| Product netto diepte  | 251 mm  |
| Product netto gewicht | 24.6 kg |

---



---

**Container Information**


---

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Pakketniveau 1 Units           | 1 stuk        |
| Pakketniveau 1<br>Brutogewicht | 26.1 kg       |
| Pakketniveau 1 EAN             | 8015644609139 |

---



---

**Additional Information**


---

|   |   |
|---|---|
| Aantal polen  | 4   |
| Product hoofdtype                                     | Accessories for Tmax T  |
| Productnaam   | Accessory   |
| Producttype   | Fixed Part  |
| Nominaal<br>bedrijfsvoltage                           | 690 V AC  |
| Nominale<br>ononderbroken stroom<br>(I <sub>u</sub> ) | 1600 A  |
| Normen  | IEC   |
| Subtype   | T7-X1   |
| Terminalverbindingstype                               | Withdrawable Circuit-Breakers<br>Rear flat Horizontal<br>Front Extended |
| Versie  | W   |

---



---

**Certificates and Declarations**


---

|  |   |
|--|---|
| Gegevensblad,<br>technische informatie | 1SDC210015D0201   |
| Conformiteitsverklaring<br>- CE        | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker                                 |
| Instructies en<br>handleidingen        | 1SDH000529R0802<br>1SDH000529R0807<br>1SDH000529R0907<br>1SDH000529R0901<br>1SDH000529R0905 |

---



---

**Classifications**


---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| ETIM 7                   | EC002043 - Chassis part power circuit breaker |
| ETIM 8                   | EC002043 - Chassisdeel vermogensschakelaar    |
| ETIM 9                   | EC002043 - Chassisdeel vermogensschakelaar    |
| Object classificatiecode | Q   |

---

|                |  |
|----------------|--|
| UNSPSC         | 39121100   |
| WEEE-categorie | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass         | V11.1 : 27370422   |

---

## Categorieën

---

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Tmax gesloten vermogensschakelaars

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Open vermogensschakelaars → Nieuwe Emax open vermogensschakelaars