

Produktdetails

# 2621 WN-54-201

## 2621 WN-54-201 Schalter Einzeltaster Wippe alpinweiß - ocean®



### Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | 2621 WN-54-201   |
| Bestellnummer    | 2CKA001484A0378  |
| EAN              | 4011395079683  |
| Beschreibung     | 2621 WN-54-201 Schalter Einzeltaster Wippe alpinweiß - ocean®  |
| Langbeschreibung | 1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Mit 2 unabhängigen Meldekontakten. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a> . |

### Installation / Montage

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

### Technische Daten

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information   | No document needed |
| Bemessungsspannung (U <sub>n</sub> ) | 250 V              |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Hilfsspannung AC/DC        | 250 V AC/DC                  |
| Bemessungsstrom ( $I_n$ )  | 10 A                         |
| Konfiguration der Kontakte | 1 Schließer                  |
| Anzahl Pole                | 1                            |
| Anzahl Kontakte Wechsler   | 0                            |
| Anzahl Kontakte Öffner     | 0                            |
| Anzahl Kontakte Schließer  | 1                            |
| Anzahl Wippschalter        | 1                            |
| Schalterdesign             | ocean®                       |
| Bedienteilausführung       | Wippe                        |
| Montageart                 | Aufputzmontage               |
| Befestigungsart            | Schraube                     |
| Montage-Ausrichtung        | vertikal                     |
| Ausführung der Oberfläche  | unbehandelt<br>matt          |
| Werkstoff                  | Thermoplastischer Kunststoff |
| Beschriftungsfeld          | Ja                           |
| Ausführung                 | Einzeltaster                 |
| RAL Nummer                 | RAL 9010 - reinweiß          |
| Farbe                      | alpinweiß                    |

## Umwelt

|                    |   |
|--------------------|---|
| Schutzart          | IP44  |
| RoHS Status        | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)    |
| RoHS Information   | 2CKA200000E0454                                       |
| REACH Erklärung    | 2CKA309999E9999                                       |
| SCIP               | f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Deutschland (DE) |
| Vereinfachtes SCIP | f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Deutschland (DE) |

## Abmessungen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Breite des Produkts | 83 mm |
| Höhe des Produkts   | 55 mm |
| Tiefe des Produkts  | 74 mm |
| Nettogewicht        | 122 g |

## Bestelldaten

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge                | 1 Stück          |
| Menge Verpackungseinheit 1         | Karton 10 Stück  |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 1.41 kg          |
| Zolltarifnummer                    | 85365080         |
| Herkunftsland                      | Deutschland (DE) |

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung -  
CE

2CKA100000E0342

---

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8

EC000029 - Taster

ETIM 9

EC000029 - Taster

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt  
(Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2C

CN8

8536 50 80

eClass

V11.0 : 27144044

---

---

## Accessories

| Identifier      | Description   | Type         | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|--------------|----------|-----------------|
| 2CKA001761A1508 | 2136 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®   | 2136 W-54    | 1        | Stück           |
| 2CKA001761A1509 | 2138 W-54 Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®   | 2138 W-54    | 1        | Stück           |
| 2CKA001761A1511 | 2139 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®   | 2139 W-54    | 1        | Stück           |
| 2CKA001761A1510 | 2086 W-54 Kanaleinführung alpinweiß - ocean®  | 2086 W-54    | 1        | Stück           |
| 2CKA001716A0042 | 2609 WS Montageplatte metall - ocean®   | 2609 WS      | 1        | Stück           |
| 2CKA001799A0882 | 1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®   | 1763-53      | 1        | Stück           |
| 2CKA001784A0777 | 2152 NLI-53 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster LED 230 V glasklar - ocean®                   | 2152 NLI-53  | 1        | Stück           |
| 2CKA001761A1512 | 2137/10 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®  | 2137/10 W-54 | 1        | Stück           |
| 2CKA001761A1513 | 2137/11 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®  | 2137/11 W-54 | 1        | Stück           |
| 2CKA001714A0294 | 2622-12-101 Tastersymbol rot - Allwetter 44® (IP44)   | 2622-12-101  | 1        | Stück           |
| 2CKA001714A0286 | 2622 TR-101 Tastersymbol Symbol "Schlüssel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)                     | 2622 TR-101  | 1        | Stück           |
| 2CKA001714A0278 | 2622 KI-101 Tastersymbol Symbol "Klingel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)                       | 2622 KI-101  | 1        | Stück           |
| 2CKA001714A0260 | 2622 LI-101 Tastersymbol Symbol "Licht" glasklar - Allwetter 44® (IP44)                         | 2622 LI-101  | 1        | Stück           |
| 2CKA001714A0252 | 2622 N-101 Tastersymbol ohne glasklar - Allwetter 44® (IP44)                                    | 2622 N-101   | 1        | Stück           |
| 2CKA001784A0719 | 8358 Glühlampe mit Anschlussleitung Schalter / Taster weiß Glühlampe 24 V - Busch-Duro 2000® AP | 8358         | 1        | Stück           |
| 2CKA001784A0321 | 8346-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP      | 8346-1       | 1        | Stück           |
| 2CKA001784A0529 | 8335-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 12 V - Busch-Duro 2000® AP          | 8335-1       | 1        | Stück           |
| 2CKA001784A0024 | 8333-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 3 ... 8 V - Busch-Duro 2000® AP     | 8333-1       | 1        | Stück           |
| 2CKA001784A0016 | 8332-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP      | 8332-1       | 1        | Stück           |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

