


Produktdetails

# KLC XT1 KEY LOCK RONIS EQ.FEL.A OP.xC.BR

## KLC XT1 KEY LOCK RONIS EQ.FEL.A OP.xC.BR Schlüssel abziehbar in AUS-Position Ronis Schlüssel Typ A Zubehör für XT1



### Allgemeine Informationen

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | KLC XT1 KEY LOCK RONIS EQ.FEL.A OP.xC.BR  |
| Bestellnummer    | 1SDA066594R1  |
| EAN              | 8015644693466   |
| Beschreibung     | KLC XT1 KEY LOCK RONIS EQ.FEL.A OP.xC.BR Schlüssel abziehbar in AUS-Position<br>Ronis Schlüssel Typ A Zubehör für XT1   |
| Langbeschreibung | <p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),<br/>Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen<br/>Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit<br/>thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von<br/>Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter<br/>können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche<br/>Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie<br/>Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus<br/>und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.</p> <p>Der Installationsprozess wird, dank der<br/>Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile<br/>Geräte, vereinfacht.</p> <p>Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität<br/>verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in<br/>Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB<br/>Ability™ Cloud-Plattform.</p> <p>[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA066594R0001]</p> |

---

## Circular Value

|  |                 |
|--|-----------------|
| Konfliktmineralien<br>Reporting Template<br>(CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Gefahrstoff-<br>Überwachungsgesetz -<br>TSCA       | 9AKK108467A8326 |

---



---

## Umwelt

|                     |  |
|---------------------|--|
| Umweltinformationen | 9AKK108467A6707                                    |
| REACH Erklärung     | 9AKK108466A1425                                    |
| RoHS Information    | 9AKK108466A1424                                    |
| RoHS Status         | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |

---



---

## Bestelldaten

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Lokale<br>Bestellnummer_USCON | KXT1KLCBBA    |
| EAN                           | 8015644693466 |
| Mindestbestellmenge           | 1 Stück       |
| Zolltarifnummer               | 85389099      |

---



---

## Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Nettogewicht | 0.076 kg |
|--------------|----------|

---



---

## Verpackungsinformationen

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Menge<br>Verpackungseinheit 1         | Karton 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit<br>1        | 150 mm         |
| Höhe Verpackungseinheit<br>1          | 20 mm          |
| Länge<br>Verpackungseinheit 1         | 200 mm         |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 1 | 0.08 kg        |
| EAN Verpackungseinheit<br>1           | 8015644693466  |

---



---

## Weitere Informationen

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Konfigurierung | angebaut / nicht angebaut |
| Bestellmenge   | 1 Stück                   |
| Baureihe       | Accessories for Tmax XT   |
| Produktname    | Zubehör                   |

| Produkttyp                 | Zubehör      |
|----------------------------|--------------|
| Normen                     | IEC<br>UL    |
| Geeignet für               | XT1          |
| Geeignet für Produktklasse | SACE Tmax XT |

## Zertifikate und Deklarationen

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | 1SDC210033D0102<br>1SDC210099D0205                          |
| Konformitätserklärung - CE         | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Betriebs- und Montageanleitung     | 1SDH000719R0612   |

## Klassifizierungen

|  |   |
|--|---|
| ETIM 7                                     | EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik                                    |
| ETIM 8                                     | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik                        |
| ETIM 9                                     | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik                        |
| IDEA Granular Category Code (IGCC)         | 5219 >> Schalterteil oder Zubehör   |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q   |
| UNSPSC                                     | 39122221  |
| WEEE Kategorie                             | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| eClass                                     | V11.1 : 27371390  |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT Zubehör

