



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Lampvoet | E27 [E27] |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Nominale levensduur (nom.) | 15000 h |
| Schakelcyclus | 20000 |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| Laag | CorePro |
| Eisen aan armatuurontwerp | |
| Kleurcode | 827 [CCT van 2700 K] |
| Lichtstroom (nom.) | 1055 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 124,00 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (nom.) | 80 |

| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 % | |
|--|--------------|
| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 8,5 W |
| Lampstroom (nom.) | 70 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 75 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0,5 s |
| Arbeidsfactor (nom.) | 0,52 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |
| Temperatuur | |
| T-behuizing maximaal (nom.) | 50 °C |
| Regelsystemen en dimmers | |
| Dimbaar | Nee |

CorePro LEDbulb - Glas

Mechanische eigenschappen en behuizing

| | |
|---------------|----------------|
| Lampafwerking | Mat |
| Lampvorm | A60 [A 60 mm] |

Goedkeuring en toepassing


| | |
|-------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 9 kWh |
| EPREL-registratienummer | 387425 |

Productgegevens

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Volledige productcode | 871951436126300 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------------|--|
| Productnaam voor bestelling | CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G |
| EAN/UPC - Product | 8719514361263 |
| Bestelcode | 36126300 |
| Lokale code | 36126300 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| SAP-materiaal | 929002025702 |
| Net Weight (Piece) | 0,030 kg |



Maatschets



CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G | 60 mm | 104 mm |

Fotometrische gegevens




LEDbulb 8,5W E27 A60 827 FR

LEDbulb 8,5W E27 A60 827 FR

CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens




LEDbulb 8,5W E27 A60 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

