

Produktdetails

# E203/100R

## E203/100R Lasttrennschalter



### Allgemeine Informationen

Typ	E203/100R
Bestellnummer	2CDE283001R0100
EAN	4016779646123
Beschreibung	E203/100R Lasttrennschalter
Langbeschreibung	Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 - 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA

### Technische Daten

Normen	IEC/EN 60947-3
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	400 V 12 V Minimum
Bemessungsbetriebsspannung	230 / 400 V AC
Eingangsspannungsart	AC
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	100 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom ( $I_{nc}$ )	25 kA
Bemessungsausschaltver	25 kA

mögen Im,  
Bemessungsfehlerschaltv  
ermögen IΔm (I<sub>cs</sub>)

Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 3.95 W
Anzahl Pole	3
Anzahl Kontakte Wechsler	0
Anzahl Kontakte Öffner	0
Anzahl Kontakte Schließer	3
Schaltertyp	Aus
Empfohlener Schraubendreher	Nr. 2 Pozidriv
Zubehör anbaubar	Ja
Deckelfarbe	grau

## Umwelt

Schutzart	IP10
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK440002K0201
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	3
Breite des Produkts	52.5 mm
Höhe des Produkts	85 mm
Tiefe des Produkts	69 mm
Nettogewicht	0.29 kg
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	70 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	3 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.915 kg

## Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	EN IEC
Konformitätserklärung - CE	2CDK441011D0403

## Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CSC400002D0208
--------------------------------	-----------------

## Hauptdokumente

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
ETIM 9	EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
UNSPSC	39122233
eClass	V11.0 : 27142301
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5293 >> Switch disconnecter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Lasttrennschalter

