


Produktdetails

E296-CP

E296-CP Kompensator



Allgemeine Informationen

Typ	E296-CP
Bestellnummer	2TAZ310003R1000
EAN	7612270939473
Beschreibung	E296-CP Kompensator
Langbeschreibung	Das Kompensatormodul E296-CP kommt zum Einsatz, wenn beleuchtete Taster (Befehlsstellen) in Kombination mit Stromstoßschaltern eingesetzt werden. Das Zusatzmodul (Kompensator) ermöglicht, eine höhere Anzahl von Leuchttastern (Induktivität) an einen Stromstoßschalter anzuschließen. Wird kein Kompensatormodul verwendet und der Glimmlampenrückstrom ist höher als 5mA kann der Stromstoßschalter ungewollt ansprechen.

Technische Daten

Normen	IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-2-2
Bemessungsspannung (U_r)	250 V AC at 50 Hz 310 V AC at 60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung	250 V AC
Bemessungssteuerspeisung (U_s)	250 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Anzahl Kontakte Öffner	0

Anzahl Kontakte Schließer	0
Anzahl Hauptkontakte Öffner	0
Anzahl Hauptkontakte Schließer	0
Anzahl Taster	1&2 Latching Relay: 8 without compensator 18 with 1 compensator 45 with 2 compensator 3&4 Latching Relay: 9 without compensator 22 with 1 compensator 38 with 2 compensator
Anzugsdrehmoment	1.2 - 1.5 N·m
Zubehörtyp	-
Montageart	DIN-Schiene
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Anschlussmöglichkeit	starr 1 x 1 ... 10 mm ² flexibel 2 x 2.5 mm ² flexibel mit Kabelschuh 1 x 0.75 ... 6 mm ² flexibel mit Kabelöse 1 x 0.75 ... 6 mm ²

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25...+55 °C (Lagerung) -40...+70 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CCC005102D0201
REACH Erklärung	2CCC005047D0201
Umweltinformationen	2CCC441012D0202
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	18 mm
Höhe des Produkts	85 mm
Tiefe des Produkts	58 mm
Nettogewicht	55 g
Maßzeichnung	9AKK107992A6185

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	626 g
E-Nummer (Schweden)	4001597

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CCC005102D0201
Konformitätserklärung - UKCA	9AKK108467A6139
EAC Zertifikat	9AKK107992A1778

VDE Zertifikat

VDE E29x_40040851

Installation / Montage

Betriebs- und
Montageanleitung

2CCC441005M0801

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK107992A5537

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais
ETIM 9	EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27371692
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Stromstoßschalter

