

Produktdetails

6122/02-866-500

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse



Allgemeine Informationen

Typ	6122/02-866-500
Bestellnummer	2CKA006132A0289
EAN	4011395140666
Beschreibung	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse
Langbeschreibung	Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000173B7414
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	DEBJE-th_KNX_Bedienelemente_ABB_FR_V1-Spec
Geeignet für	2CKA006120A0075 2CKA006120A0072 2CKA006120A0073
Messbereich	6 m
Anzahl Kanäle	4
Anzahl digitaler Eingänge	0

Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Schalterdesign	pur edelstahl
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Einbaulage	senkrecht
Ausführung	Bewegungssensor
Farbe	Edelstahl
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4488
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	63 mm
Höhe des Produkts	63 mm
Tiefe des Produkts	40 mm
Nettogewicht	35 g
Einbautiefe (t ₂)	33 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.063 kg
Zolltarifnummer	85389099
E-Nummer (Finnland)	2815335
E-Nummer (Schweden)	1750525
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1015
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder
ETIM 9	EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2C

CN8

8538 90 99

eClass

V11.0 : 27143144

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Solo → Bewegungsmelder

