

Produktdetails

5520217961

EVA-R-DLI/DALI



Allgemeine Informationen

Typ	5520217961
Bestellnummer	7TCA091180R0303
EAN	8713812769516
Beschreibung	EVA-R-DLI/DALI
Langbeschreibung	Self-contained 2 watt, round white maintained recess led luminaire, including DALI control module, series Evago. Light distribution: long (L), RAL9003

Technische Daten

Anwendung	Architectural
Funktion	Escape route lighting
Bemessungsspannung (U_r)	220 ... 240 V
Eingangsspannungsart	AC
Typ Stromversorgung	Peripheral (Individual Battery)
Energieeffizienz-Klasse	A++
Anzahl Pole	7
Anzahl Lampen	1

Anzahl Leuchtenköpfe	1
Funktionstest	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Schaltungsart	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Vorschaltgerätetyp	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anschlussart Geräte	Schraube
Leuchtmittel	LED not exchangeable
Lichtverteilungstyp	Focal Lens
Montageart	Built-in
Werkstoff Abdeckung	Plastic, Transparent
Gehäusematerial	Plastic
Kommunikation	DALI
Beleuchtungsstärke	203 lm
Gehäusefarbe	weiß
Chemische Batteriezusammensetzung	Nickel-Metal Hydride, aufladbar
Batterieart	Industrie
Batteriegewicht	200 g
Anzahl Batterien	4
	5600 K

Umwelt

Umgebungstemperatur	5 ... 35 °C
Schutzart	IP42
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite des Produkts	100 mm
Höhe des Produkts	78 mm
Tiefe des Produkts	316 mm
Nettogewicht	1.03635 lb 470 g
Einbautiefe (t ₂)	316 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 EA
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.581 kg
UPC	075114352307

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	7TKK001172
-------------------------------	------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107992A4813
-----------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK108466A0206
---------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	9405409100
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Sicherheitsbeleuchtung

