

Produktdetails

TY29M-5

TY29M-5 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 771x6,9 mm, 534N, grün PA 6.6, -60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und silikonfrei, VPE 500



Aligemeine mior	mai	lonen
Тур		TY29M-5
Bestellnummer		7TCG009370R0035

EAN 5414363063759

Beschreibung

TY29M-5 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 771x6,9 mm, 534N, grün PA 6.6, - 60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und silikonfrei, VPE 500

Langbeschreibung

Der grüne Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

Bestelldaten

EAN	5414363063759
UPC	786210900445
Herkunftsland	Ungarn (HU)

Verkaufsmengeneinheit	each
Abmessungen	
Tiefe des Produkts	30.3 in
	770 mm
Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	500 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	9.4 in 239 mm
Höhe Verpackungseinheit	4.9 in 124 mm
Länge Verpackungseinheit 1	33.1 in 841 mm
Menge Verpackungseinheit 2	20000 Stück
Technische Daten UL/CSA	
Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Weitere Informationen Brand / Label	Ту-Rар
Bündeldurchmesser	Max 9.02 in Max 229 mm
Farbe	grün
Gültig ab	19700304
Verschlussart	Edelstahlnase
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	High Performance
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	120 lb 534 N
Stärke	0.06 in 1.5 mm
Zertifikate und Deklarationen	
Datenblatt, technische Information	TDS000487
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9841
Klassifizierungen	

TY29M-5 3

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \ \rightarrow \ Installationsprodukte \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelbinder \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Xubelbinder \ und \ Zubehörne \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Xubelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Xubelbinder \ und \ Zubehörne \ und$

