

Produktdetails

XT4 P FP 4p HR

XT4 P FP 4p HR Anschlüsse Rückseitig horizontal 4-polig Zubehör für XT4



Allgemeine Informationen

Typ	XT4 P FP 4p HR
Bestellnummer	1SDA068199R1
EAN	8015644696306
Beschreibung	XT4 P FP 4p HR Anschlüsse Rückseitig horizontal 4-polig Zubehör für XT4

Langbeschreibung	<p>Das Unterteil für steckbare Kompaktleistungsschalter Tmax XT4 mit Nennströmen bis 250 A ist in 3- oder 4-poliger Variante erhältlich. Die Tmax XT4 können sowohl mit thermomagnetischen Auslösern für den Schutz von Gleich-/Wechselstromnetzen als auch mit elektronischen Auslösern für den Schutz von Wechselstromnetzen ausgestattet werden. Auch für den Einsatz in Kommunikationssystemen und 400-Hz-Anlagen ist die Baureihe geeignet. Die Kompaktleistungsschalter Tmax XT4 sind in einer abgeleiteten Version als Lasttrennschalter erhältlich. Die Reihe elektronischer Überstromauslöser Ekip ergänzt das Angebot. Ekip ist ein austauschbarer, mikroprozessorgesteuerter Auslöser für extreme Zuverlässigkeit und Präzision, der Betrieb und Schutzfunktionen über Leuchtdioden signalisiert. Ein Kommunikationsmodul Ekip Com kann ohne Platzverbrauch in Tmax XT4 integriert werden. Weiteres Zubehör ist erhältlich. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA068199R0001]</p>
------------------	--

Circular Value

Konfliktmaterialien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-	9AKK108467A8326

Überwachungsgesetz -
TSCA

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	ee4dc2f8-c498-495d-ab3c-2fb33661233a Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	95877e32-97f1-4140-91ff-4e407972c1b8 Schweden (SE) aaec441b-5d77-4fc5-aed4-44324653dcd6 Polen (PL) 12892faa-41fb-4ce3-b45e-0e7c2ac6d7e2 Frankreich (FR) c412b901-5ee6-4bda-905a-3e27b79b26b7 Schweden (SE) 6cb0acf4-c047-43b4-a818-b7e71c4649ea Deutschland (DE) 71572dc3-6300-43c7-97d4-603947c3a556 Deutschland (DE) 58790733-1af2-4f75-911d-bc01ec3b11a0 Frankreich (FR) 660b3738-9039-4667-8bea-c61 added829593 Niederlande (NL) f7d78e6d-d9a4-4a52-9f7b-f38b4fd5ab8b Spanien (ES) Obd5cdce-e056-4496-8120-7c416b39c69f Niederlande (NL) 46d67ebe-006d-48c2-aa49-43bf61b98317 Polen (PL) 92684020-ce41-4128-bc03-779a109dcacf Norwegen (NO) 561c8bc7-a481-472b-91ee-89d64e0b99e0 Finnland (FI) 32856ed0-d86e-4460-ac3f-7333a17b5003 Niederlande (NL) 63bda684-35c4-44be-bb90-ae9d7977eba7 Deutschland (DE) b1915684-c70f-44a8-81de-5906ba5418ab Dänemark (DK) 9dc84237-145b-487a-9927-787ed09657f9 Deutschland (DE) 67d9cbf6-6362-431e-9ae0-5d4e0de6b081 Kroatien (CR) d311c417-24da-44fe-b40d-42e2809af7ec Tschechische Republik (CZ) ccc90e55-acef-4dfb-a51f-b541cd3bf7cc Polen (PL) e7980283-fd9c-4a3f-931d-c8a03f9c9050 Niederlande (NL) 5a257c46-6a7c-4843-b109-04b9948cc475 Niederlande (NL) 2eb15806-5ced-496e-984e-b9bc79424b46 Estland (EE) 8bd96530-fe60-4637-9933-37da0b89e684 Griechenland (GR) 6c4d505e-c43b-4171-b85e-93df4c8c2b15 Portugal (PT) f43f47c2-c1a6-4422-82ce-6364eb0b50c8 Bulgarien (BG)

Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KXT4EPFPHR-4
EAN	8015644696306
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Nettogewicht	1.75 kg
--------------	---------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	175 mm

Höhe Verpackungseinheit 1	225 mm
Länge Verpackungseinheit 1	195 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.9 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644696306

Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Anzahl Pole	4
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Zubehör
Produkttyp	FB (Unterteile)
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 500 V DC
Bemessungsdauerstrom (I_u)	250 A
Normen	IEC
Produktvariante	XT4
Geeignet für	XT4
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT
Klemmenanschlussart	steckbarer Leistungsschalter rückseitig waagrecht
Version	P

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210099D0206
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000722R0005

Klassifizierungen

ETIM 7	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 8	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 9	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
IDEA Granular Category	5219 >> Schalterteil oder Zubehör

Code (IGCC)	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39122221
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370422

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT

