

Produktdetails

FLA.xCOMP.DOORxMOE-RHD-FLD XT6 F Abdeckrahmen für MOE/Aufsatz FLD/Drehant Abdeckrahmen für MOE/Aufsatz FLD/Drehantr.RHD 3polig 4polig



FLA.xCOMP.DOORxMOE-RHD-FLD XT6 F
1SDA105140R1
8015644072322
Abdeckrahmen für MOE/Aufsatz FLD/Drehant Abdeckrahmen für MOE/Aufsatz FLD/Drehantr.RHD 3polig 4polig
Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107). Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB AbilityTM Cloud-Plattform.

Zusätzliche Informationen	
Lokale Bestellnummer_USCON	KXT6FLALGFP
CN8	8538 90 99
Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut

Herkunftsland	Italien (IT)
Zolltarifnummer	85389099
Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
EAN	8015644072322
ETIM 6	EC002040 - Schutzkappe für Befehlsgeräte
ETIM 7	EC002040 - Schutzkappe für Befehlsgeräte
ETIM 8	EC002040 - Schutzkappe für Befehlsgeräte
Kurzbeschreibung	Abdeckrahmen für MOE/Aufsatz FLD/Drehant Abdeckrahmen für MOE/Aufsatz FLD/Drehantr.RHD 3polig 4polig
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellmenge	1 Stück
Länge Verpackungseinheit 1	12 mm
EAN Verpackungseinheit 1	8015644072322
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.038 kg
Höhe Verpackungseinheit 1	190 mm
Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	256 mm
Baureihe	Spare Parts
Produktname	Abdeckung
Nettogewicht	0.036 kg
Verkaufsmengeneinheit	Stück
Kurzbeschreibung	FLA.xCOMP.DOORxMOE-RHD-FLD XT6 F
Normen	IEC
Geeignet für	XT6
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

