

Produktdetails

T7D/PV 1600 4p F F M 1100V DC T7D/PV 1600 4p F F M 1100V DC Kompakter Lasttrennschalter Tmax T7 mit vorderseit. Anschlüssen



Allgemeine Informationen

Typ	T7D/PV 1600 4p F F M 1100V DC
Bestellnummer	1SDA069829R1
EAN	8015644706111
Beschreibung	T7D/PV 1600 4p F F M 1100V DC Kompakter Lasttrennschalter Tmax T7 mit vorderseit. Anschlüssen
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA069829R0001]</p>

Circular Value

Konfliktmaterialien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-	9AKK108467A8326

Überwachungsgesetz -
TSCA**Umwelt**

Umweltinformationen	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	d520a4d2-5de3-4a2f-9794-d24a903e5c61 Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	0f0b733a-ad11-4812-a0ba-f202d28b19ea Niederlande (NL) 3045ba04-8b0c-472f-9f21-3af33d8925a6 Niederlande (NL) a6e043ff-eead-4cff-a6ac-567b0b2c6cf7 Estland (EE) 0e4ce8e5-97b8-419f-ad74-3a0e32bf8c6a Griechenland (GR) f5c70c3a-6b20-4c78-b91f-6a5d94a28b27 Portugal (PT) e7326c0f-deb6-4f49-b600-6780939fc55f Schweden (SE) 9908a41a-a3df-4b5d-a2d6-be843386653f Polen (PL) 9bcfbfac-dd6b-45dc-9ec3-744d6b44a12c Frankreich (FR) eda7690f-19e5-497a-bcba-90245a265550 Bulgarien (BG) 6859f4da-1103-434f-a2cb-78343b7048e2 Schweden (SE) 090793e5-b74a-45d3-9fe5-0ca93ca3bdde Deutschland (DE) 78763c22-357f-460f-85f7-1974c070788f Deutschland (DE) 38cbd173-d91c-4e55-b8fb-731e46ecd0fd Frankreich (FR) 28cc24de-0180-495e-b840-1b63846ca4f3 Niederlande (NL) b3a8b922-628c-4830-a575-0c755bb7cb35 Spanien (ES) f5f9392f-9540-4761-a5fd-0a103c3a4180 Niederlande (NL) a7948827-1399-4c92-9414-c9a8ba9f34e6 Polen (PL) dc2ca0a1-5a0c-43b3-8baf-00533af67322 Norwegen (NO) 6a913a59-3bed-4d40-b539-501dcc624d69 Finnland (FI) 3f65b654-061e-4743-bc0e-8ef1c8c6a9d3 Niederlande (NL) 4cb658ff-89ba-4edb-ab6c-fb619dd9c2fb Deutschland (DE) 7d4b0333-1f7a-4deb-9c79-17664b20c13c Dänemark (DK) fb11e4f7-74bf-46a1-b548-8d8a3a30500f Deutschland (DE) 135ca0bc-3678-452a-a984-2dd673d9d622 Kroatien (CR) 55c05d86-72b1-479c-b7b2-e3d05ada97fb Tschechische Republik (CZ) 32b0b628-19db-4f8d-ba72-99805e460356 Polen (PL)

Bestelldaten

EAN	8015644706111
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85352100

Abmessungen

Breite des Produkts	280 mm
Höhe des Produkts	268 mm
Tiefe des Produkts	178 mm
Nettogewicht	12.5 kg

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	

Breite Verpackungseinheit 1	360 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	350 mm
Länge Verpackungseinheit 1	360 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	14 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644706111

Weitere Informationen

Stromart	DC
Anzahl Pole	4
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 77 W
Baureihe	SACE Tmax T
Produktname	Kompaktleistungsschalter
Produkttyp	SD (Lasttrennschalter)
Bemessungsstrom (I_n)	1600 A
Bemessungsspannung (U_r)	1100 V DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1100 V DC
Bemessungsbetriebsspannung	1100 V DC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(für 1 s) 19,2 kA
Bemessungsdauerstrom (I_u)	1600 A
Kurzschlussfestigkeit	D
Normen	IEC
Produktvariante	T7
Geeignet für	T7M
Klemmenanschlussart	fester Leistungsschalter vorderseitig
Version	F

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458
Konformitätserklärung - CE	1SDL000165R0007
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000789R0002

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T

