

Produktdetails

TY272M-9

TY272M-9 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 222x6,9 mm, 534N, weiß PA 6.6, -60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und silikonfrei, VPE 500



Allgemeine Informationen

Typ	TY272M-9
Bestellnummer	7TAG009370R0011
EAN	5414363063063
Beschreibung	TY272M-9 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 222x6,9 mm, 534N, weiß PA 6.6, -60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und silikonfrei, VPE 500

Langbeschreibung	<p>Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 für militärische Anwendungen ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	---

Bestelldaten

EAN	5414363063063
UPC	786210716893
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.275 in 6.99 mm
Tiefe des Produkts	8.75 in 222.3 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	500 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	1 in 25 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	6 in 152 mm
Länge Verpackungseinheit 1	16 in 406 mm
Menge Verpackungseinheit 2	1000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	9.5 in 241 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	5 in 127 mm
Länge Verpackungseinheit 2	15.3 in 389 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Farbe	weiß
Gültig ab	20000912
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	High Performance
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	120 lb 540 N
Stärke	0.07 in 1.78 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000487
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9841

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

