

PRODUCT-DETAILS

ZLS905E56-3LN

ZLS905E56-3LN Starter pack



Algemene informatie

Type	ZLS905E56-3LN
Artikelnummer	2CCA183137R0001
EAN	7612271413705
Omschrijving	ZLS905E56-3LN Starter pack
Omschrijving	Starter pack Touch proof with 56 Modules L1,L2,L3 N Pluggable socket system SMISSLINE TP is completely fingersafe (IP2XB) together with the socket end piece

Technical

Normen	IEC/EN 61439-6
Nominaal bedrijfsvoltage	690/1000 V AC/DC
Toegekende stroom (I_n)	125 A
Uitvoering oppervlakte	Tinned
Opties	3LN
Uitvoering klok	Flat

Environmental

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
RoHS-informatie	9AKK107991A9646
Milieu-informatie	9AKK108467A9561
Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Product netto breedte	111 mm
Product netto hoogte	1049 mm
Product netto diepte	34 mm
Product netto gewicht	1987 g
Dimensiediagram	9AKK107492A6192

Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Pakketniveau 1 Units	karton 1 stuk
Pakketniveau 1 Brutogewicht	2129 g
E-Number (Switzerland)	809993780

Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	9AKK107991A9646
------------------------------	-----------------

Installation

Instructies en handleidingen	9AKK107680A2315
------------------------------	-----------------

Popular Downloads

Gegevensblad, technische informatie	9AKK107492A6192
-------------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001522 - Railkoper
ETIM 9	EC001522 - Railkoper
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEEA B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389030
eClass	V11.0 : 27370303
Object classificatiecode	W

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → Plug-in Distribution Systems → Plug-in stroomverdelers toebehoren → Accessories for Plug-in Distribution Systems 125A

