

Produktdetails

E4H/E/f/MS40004pFHR1000VDCnew

E4H/E MS 4000 1000V DC 4P F HR Offener Lasttrennschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl.



Allgemeine Informationen

Typ	E4H/E/f/MS40004pFHR1000VDCnew
Bestellnummer	1SDA058913R1
EAN	8015644612665
Beschreibung	E4H/E MS 4000 1000V DC 4P F HR Offener Lasttrennschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl.
Langbeschreibung	E4H/E MS 4000 1000V DC 4P F HR Offener Lasttrennschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl. [Lokale Bestellnummer: 1SDA058913R0001]

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	Document availability on demand
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK10103A6076
---------------------	----------------

REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten

EAN	8015644612665
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85362090

Abmessungen

Breite des Produkts	746 mm
Höhe des Produkts	418 mm
Tiefe des Produkts	302 mm
Nettogewicht	109 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	515 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	600 mm
Länge Verpackungseinheit 1	1000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	128 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644609139

Weitere Informationen

Stromart	DC
Elektrische Belastbarkeit	5000 Zyklen 10 Schaltspiele/Std
Mechanische Lebensdauer	15000 Zyklen 60 Schaltspiele/Std
Anzahl Pole	4 / f
Verlustleistung	360 W
Baureihe	SACE Emax
Produktname	Switch Disconnecter
Produkttyp	Switch-disconnector
Bemessungsstrom (I_n)	4000 A
Bemessungsspannung (U_r))	1000 V
Bemessungsstoßspannung	12 kV

gsfestigkeit (U_{imp})

Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (I_e)	4000 A
Bemessungsbetriebsspannung	1000 V DC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(für 1 s) 65 kA
Bemessungsdauerstrom (I_u)	4000 A
Kurzschlussfestigkeit	H
Normen	IEC
Produktvariante	E4
Klemmenanschlussart	fester Leistungsschalter rückseitig waagrecht
Version	F

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	1SDC200012D0101
Konformitätserklärung - CE	1SDL000165R0016
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000635R0003

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax

