

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E

CONNECTOR BOX | Gereedschapsloze elektrische aansluiting van armaturen en LED drivers



### Toepassingsgebieden

- Voor gebruik in inbouwplafonds

### Productvoordelen

- Doorvoerbedrading mogelijk op de primaire zijde

### Productkenmerken


- Aansluitdoos met push-wire terminal voor gereedschapvrije aansluiting
- Geschikt voor On-/Off inbouwarmaturen van de elektrische klasse II (L/N versie)



## TECHNISCHE GEGEVENS

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	94,0 mm
Breedte	35,0 mm
Hoogte	22,0 mm
Product gewicht	20,00 g



### MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

### TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Montagelocatie	Plafond

### CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

## DOWNLOADS

### Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854013508	BAG 1	95 mm x 36 mm x 22 mm	24.00 g	0.08 dm <sup>3</sup>
4099854013515	Verzenddoos 20	165 mm x 100 mm x 120 mm	533.00 g	1.98 dm <sup>3</sup>
4099854013522	Verzenddoos 360	520 mm x 320 mm x 270 mm	1180.00 g	44.93 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.