



PRODUCT-DETAILS

AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M

AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M

Algemene informatie

Type	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M
Artikelnummer	1SDA104825R1
EAN	8015644069179
Omschrijving	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M
Omschrijving	SPRINGS CHARGED ELECTRICAL INDICATION V < 250V AC-CC XT7M

Circular Value

Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environmental

Milieu-informatie	9AKK108467A6707
REACH-verklaring	9AKK108466A1425
RoHS-informatie	9AKK108466A1424
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Ordering

Lokale ordercode_USCON	KXT7MAUX2S33M2
------------------------	----------------

EAN	8015644069179
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85389099

Dimensions

Product netto gewicht	0.048 kg
-----------------------	----------

Container Information

Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	110 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	60 mm
Pakketniveau 1 Lengte	140 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.05 kg
Pakketniveau 1 EAN	8015644069179

Additional Information

Configuratietype	Loose or configurable
Stroomtype	AC/DC
Aantal hulpcontacten CO (SPDT)	1
Bestel meerdere	1 stuk
Product hoofdtype	Accessories for Tmax XT
Productnaam	Accessory
Producttype	Accessory
Normen	IEC UL
Geschikt voor	XT7M
Geschikt voor productklasse	SACE Tmax XT

Certificates and Declarations

Gegevensblad, technische informatie	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Conformiteitsverklaring - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instructies en handleidingen	1SDH002013A1603

Classifications

ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Hulpcontactblok
ETIM 9	EC000041 - Hulpcontactblok
IGCC (IDEA granulaire categoriecode)	4743 >> Auxiliary contact block
UNSPSC	39121522
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371302

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Toebehoren voor Tmax XT