

Produktdetails

RT/U30.0.1-825

Busch-RoomTouch® 5" Schwarz



### Allgemeine Informationen

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Typ           | RT/U30.0.1-825              |
| Bestellnummer | 2TMA200050B0005             |
| EAN           | 6955891816190               |
| Beschreibung  | Busch-RoomTouch® 5" Schwarz |

|                  |  |
|------------------|--|
| Langbeschreibung | <p>Multifunktionales HD IPS KNX-Touch-Display als Raumbedienelement zur Visualisierung und Steuerung von allen Funktionen in einer KNX Anlage. Zur Darstellung und intuitiven Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen: Schalten, Wippschalter, Dimmen (4-bit und 8-bit), Schieberegler, Jalousie, RGBW Bedienelement, Raumtemperatur Bedienelement, Split Unit Bedienelement, Stufenschalter, Szenenschalter, Anzeige-Element oder Audio Bedienelement. Weitere Funktionen: 20 Stör- und Alarmmeldungen, 10 Logik Funktionen, 10 Zeitschaltuhren mit jeweils 6 Schaltzeiten, 4 Szene-Aktoren, 1 Raumtemperaturregler und einzelne Seiten können mit PIN-Code geschützt werden. Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, sowie Anzeige von Innen- und Außentemperatur. Eingebauter Temperatursensor, Näherungssensor und Helligkeitssensor. Mit einem Taster/Schalter-Eingang und externem Temperatursensor-Eingang. Seitendarstellung mit max. 30 Touchflächen auf 6 oder 10 Seiten (abhängig von der Montageart). Blickwinkel Display: 160° - 160°. Montage über separate UP-Dose. Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV).</p> |
|------------------|--|

### Installation / Montage

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2TMU19000M0049 |
|--------------------------------|----------------|

### Technische Daten

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | No document needed  |
| Hilfsspannung AC/DC                | 20 V AC/DC<br>32 V AC/DC  |
| Unterstützte Bussysteme            | KNX (TP)  |
| Produktreihe                       | KNX   |
| Montageart                         | Unterputzmontage  |
| Farbe                              | Glas: schwarz   |
| Bildschirmgröße                    | 5 in  |
| Anwendungsbereich                  | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung<br>Elektrische Last- und Lichtsteuerung<br>Datenkommunikation / Multimedia<br>Raumklimatisierung<br>Sicherheitstechnik |

## Umwelt

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| RoHS Status      | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
| RoHS Information | 9AKK107680A8249               |
| REACH Erklärung  | 2CKA309999E9999               |

## Abmessungen

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 366 g |
|--------------|-------|

## Bestelldaten

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge                | 1 Stück        |
| Menge Verpackungseinheit 1         | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 366 g          |
| Zolltarifnummer                    | 85371091       |
| E-Nummer (Finnland)                | 2815630        |
| E-Nummer (Schweden)                | 1739960        |
| Herkunftsland                      | China (CN)     |

## Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK107680A8247 |
|----------------------------|-----------------|

## Klassifizierungen

|                |   |
|----------------|---|
| ETIM 8         | EC001585 - Bussystem-Mehrfach Bediengerät   |
| ETIM 9         | EC001585 - Bussystem-Mehrfach Bediengerät   |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C   |
| CN8            | 8537 10 91  |
| eClass         | V11.0 : 27143101  |

---

### Accessories

---

| Identifier      | Description                                    | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|------|----------|-----------------|
| 2CKA006300A1611 | Entnahmeschutzwerkzeug in Schwarz TZW/U.0.1.CK |      | 1        | Stück           |

---

---

### Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Visualisierung, Anzeigen und Signalisieren → Touch-Displays

