

## PRODUKTDATENBLATT DULUX S 9 W 840 K G23

OSRAM DULUX® S | Kurze KLLni, mit 2pol. Stecksockel für KVG-Betrieb



### Anwendungsgebiete

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Geschäfte
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels, Restaurants

### Produktvorteile

- Verbesserte Wartung

### Produkteigenschaften

- Guter Farbwiedergabeindex
- Kurze und kompakte Stecksockellampe in 1-Rohr-Technik
- Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G23



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	9 W
Bemessungsleistung	9.00 W

### Photometrische Daten

Lichtstrom bei 25 °C	570 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	LUMILUX Cool White
Farbtemperatur	840 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtfarbe	884

### Maße & Gewicht

Gesamtlänge	167.00 mm
Durchmesser	12,00 mm
Produktgewicht	32,00 g

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	8000 h
-----------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G23
Quecksilbergehalt der Lampe	1.3 mg

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

### Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	DULUX S 9W/840
---------------	----------------

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	G23
Länge	167.00 mm
Höhe	12.00 mm
Breite	12.00 mm

---

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten

---

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321664310	Faltschachtel 1	36 mm x 23 mm x 171 mm	44.00 g	0.14 dm <sup>3</sup>
4008321664327	Versandschachtel 10	190 mm x 53 mm x 184 mm	492.00 g	1.85 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.