

Produktdetails

HTC T7-T7M-X1 F 3p TERM.COVERS HIGH
2pcs

HTC T7-T7M-X1 F 3p TERM.COVERS HIGH
2pcs Zub. f. Leistungsschalter T7/X1
Klemmenabdeckung



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|--|
| Typ | HTC T7-T7M-X1 F 3p TERM.COVERS HIGH 2pcs |
| Bestellnummer | 1SDA063091R1 |
| EAN | 8015644647148 |
| Beschreibung | HTC T7-T7M-X1 F 3p TERM.COVERS HIGH 2pcs Zub. f. Leistungsschalter T7/X1 Klemmenabdeckung |

Langbeschreibung

Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert:

- Sicherheitsbereich, der das Gehäuse des Kraftspeicherantriebs des Leistungsschalters begrenzt. Um die Wartung am Antrieb auszuführen.
- Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der Hilfsanschlüsse.
- Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module. Diese werden direkt auf dem oberen Teil des Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.

[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA063091R0001]

Circular Value

| | |
|--------------------|-----------------|
| Konfliktmineralien | 9AKK108467A5658 |
|--------------------|-----------------|

Reporting Template
(CMRT)

| | |
|--|-----------------|
| Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA | 9AKK108467A8326 |
|--|-----------------|

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| Umweltinformationen | 9AKK108467A6707 |
| REACH Erklärung | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Information | 9AKK108466A1424 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |

Bestelldaten

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Lokale Bestellnummer_USCON | KT7XHTC-3 |
| EAN | 8015644647148 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

Abmessungen

| | |
|--------------|----------|
| Nettogewicht | 0.526 kg |
|--------------|----------|

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Menge | 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 142 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 88 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 234 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.554 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 8015644647148 |

Weitere Informationen

| | |
|----------------|---------------------------|
| Konfigurierung | angebaut / nicht angebaut |
| Anzahl Pole | 3 |
| Baureihe | Accessories for Tmax T |
| Produktname | Klemmenabdeckung |
| Produkttyp | Zubehör |
| Normen | IEC |
| Geeignet für | T7, X1 |

Geeignet für
Produktklasse

SACE Emax Leistungsschalter
SACE Tmax T

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | 1SDC210015D0208 1SDC210300D0201 |
| Konformitätserklärung - CE | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SDH000529R0650 |

Klassifizierungen

| | |
|--|---|
| ETIM 7 | EC002268 - Abdeckkappe für Hauptleitungsklemme |
| ETIM 8 | EC002268 - Abdeckkappe für Hauptleitungsklemme |
| ETIM 9 | EC002268 - Abdeckkappe für Hauptleitungsklemme |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5219 >> Schalterteil oder Zubehör |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| UNSPSC | 39122221 |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| eClass | V11.1 : 27400635 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax Zubehör

