

Produktdetails

CR-M024DC4GLC62CV

CR-M024DC4GLC62CV Interface-Relais
komplett mit Sockel Funktionsmodul u.Halter,
4We A1-A2=24VDC, 250V/6A, Goldkontakte



Allgemeine Informationen

Typ	CR-M024DC4GLC62CV
Bestellnummer	1SVR405618R1010
EAN	4013614403200
Beschreibung	CR-M024DC4GLC62CV Interface-Relais komplett mit Sockel Funktionsmodul u.Halter, 4We A1-A2=24VDC, 250V/6A, Goldkontakte
Langbeschreibung	CR-M024DC4GLC62CV Interface-Relais, komplett.

Bestelldaten

EAN	4013614403200
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85364900

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CDC110004C0210_05
Betriebs- und Montageanleitung	1SVC405650M9000
Betriebs- und Montageanleitung (Teil 2)	1SVC405600M9000
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	31 mm
Höhe des Produkts	80 mm
Tiefe des Produkts	95 mm
Nettogewicht	0.114 kg

Technische Daten

Funktion	steckbares, komplett montiertes Miniatur-Interface-Relais CR-M
Bemessungssteuerspeise spannung (U_s)	24 V DC
Ausgang	4 Wechsler
Ausgangssignal	250 V / 6 A
Anschlussart	Federzugklemme
Schutzart	IP40
Normen	IEC/EN 63000 IEC/EN 61810-1 IEC/EN 61984

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	-------------------------------

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SVD982018-0003
-------------------------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 5 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Länge Verpackungseinheit 1	220 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	65 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.667 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614551420

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
ETIM 7	EC001437 - Schaltrelais
ETIM 8	EC001437 - Schaltrelais
ETIM 9	EC001437 - Schaltrelais
eClass	V11.0 : 27371601

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Interface Relais / Optokoppler

