

Produktdetails

220004

220004 Stossverbinder fuer Lackdraht,
verzinnte Kupferlegierung, Kombination
Querschnitt 0.23 - 0.87 mm²



Allgemeine Informationen

Typ	220004
Bestellnummer	7TAI029980R0012
EAN	5414363111818
Beschreibung	220004 Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 0.23 - 0.87 mm ²
Langbeschreibung	Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 0.23 - 0.87 mm ²

Bestelldaten

EAN	5414363111818
UPC	786210871080
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	8400 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.8 in 20 mm
Höhe Verpackungseinheit	8 in

1	203 mm
Länge	7.6 in
Verpackungseinheit 1	193 mm
Menge	42000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	8 in
2	203 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	6.3 in
2	160 mm
Länge	8.3 in
Verpackungseinheit 2	211 mm

Weitere Informationen

Anwendung	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Sta-Kon
Gültig ab	19711216
Werkstoff	Copper
Produktname	ELECTRICAL TERMINAL
Produkttyp	Splice
Besondere Funktionen	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Normen	UL E9809
Untergruppierung	Dragon Tooth
Ausführung der Oberfläche	verzinkt

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	220004
------------------------------------	--------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
ETIM 7	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
ETIM 8	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
UNSPSC	39121449
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

