

Produktdetails

FIXA

FIXA Bediengerät



Allgemeine Informationen

Typ	FIXA
Bestellnummer	2TLA020072R2000
EAN	7350024480528
Beschreibung	FIXA Bediengerät
Langbeschreibung	FIXA ist ein Handbediengerät für Adressierung, Konfiguration und das Testen von Sensoren. Für AS-i- Sensoren, StatusBus-Sensoren, DYNLink-Sicherheitssensoren und herkömmliche PNP-Sensoren

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	84714100
Baureihe	Pluto accessory
Produktname	Bediengerät

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2TLC010001C0202
Betriebs- und Montageanleitung	2TLC172286M0201
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Tiefe des Produkts	31 mm
Höhe des Produkts	146 mm
Breite des Produkts	73 mm
Nettogewicht	0.19 kg

Technische Daten

Geeignet für	Pluto AS-i v2 Pluto A20 v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-i Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D45 Pluto D45 (Harsh Env) Pluto O2 Pluto S20 v2 Pluto S46 v2 Adam DYN-Status M12-5 Smile 11 EC Tina Inca 1 EC Tina
--------------	--

Zertifikate und Deklarationen

CQC Zertifikat	No declaration needed
Konformitätserklärung - CCC	No declaration needed
Konformitätserklärung - CE	2TLC172152D0201
Konformitätserklärung - UKCA	2TLC010167D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.115 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.18 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.077 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.43 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7350024480528

Klassifizierungen

eClass	V11.1 : 19200503
ETIM 7	EC001418 - SPS-Programmiergerät
ETIM 8	EC001418 - SPS-Programmiergerät
ETIM 9	EC001418 - SPS-Programmiergerät
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3577 >> Programmable Logic Controller Programming Device

UNSPSC

32151707

Kennbuchstabe
(elektrische
Betriebsmittel)

K

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Programmierbare Safety-Controller
Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sensoren,
Verriegelungseinrichtungen, Zuhaltungen Zubehör

