

PRODUCT-DETAILS

# RC Sel HV 85...690Vac XT3 4p F

## RC Sel HV 85...690Vac XT3 4p F



### Algemene informatie

|               |  |
|---------------|--|
| Type          | RC Sel HV 85...690Vac XT3 4p F   |
| Artikelnummer | 1SDA067130R1   |
| EAN           | 8015644010379  |
| Omschrijving  | RC Sel HV 85...690Vac XT3 4p F   |
| Omschrijving  | RESIDUAL CURRENT RELEASE RC SEL HV 85...690V AC FOR C.BREAK. FIXED FOUR-POLE XT3 |

### Circular Value

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Rapport over conflictmineralen (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA   | 9AKK108467A8326 |

### Environmental

|                   |  |
|-------------------|--|
| Milieu-informatie | 9AKK108467A6707  |
| REACH-verklaring  | 9AKK108466A1425  |
| RoHS-informatie   | 9AKK108466A1424  |
| RoHS-status       | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Ordering

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Lokale ordercode_USCON     | KXT3ERCSEL-4  |
| EAN                        | 8015644010379 |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 stuk        |
| Nummer douanetarief        | 85362090      |

## Dimensions

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Product netto gewicht | 1.891 kg |
|-----------------------|----------|

## Container Information

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Pakketniveau 1 Units        | doos 1 stuk   |
| Pakketniveau 1 Breedte      | 250 mm        |
| Pakketniveau 1 Hoogte       | 170 mm        |
| Pakketniveau 1 Lengte       | 260 mm        |
| Pakketniveau 1 Brutogewicht | 1.991 kg      |
| Pakketniveau 1 EAN          | 8015644010379 |

## Additional Information

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Configuratietype            | Loose or configurable   |
| Aantal polen                | 4                       |
| Bestel meerdere             | 1 stuk                  |
| Product hoofdtype           | Accessories for Tmax XT |
| Productnaam                 | Accessory               |
| Producttype                 | Accessory               |
| Normen                      | IEC                     |
| Geschikt voor               | XT3                     |
| Geschikt voor productklasse | SACE Tmax XT            |

## Certificates and Declarations

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Gegevensblad, technische informatie | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205                          |
| Conformiteitsverklaring - CE        | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instructies en handleidingen        | 1SDH000720R0501   |

## Classifications

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| ETIM 7                               | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology            |
| ETIM 8                               | EC002498 - Toebehoren/onderdelen voor laagspannings-schakeltechniek |
| ETIM 9                               | EC002498 - Toebehoren/onderdelen voor laagspannings-schakeltechniek |
| IGCC (IDEA granulaire categoriecode) | 4878 >> Residual current release for power circuit breaker          |
| Object classificatiecode             | Q   |
| UNSPSC                               | 39121601  |
| WEEE-categorie                       | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)          |

---

## Categorieën

---

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Toebehoren voor Tmax XT

