

Produktdetails

OFAZ2P1

OFAZ2P1 Sicherungsunterteil 1-polig offen mit Trennwänden IP00 Anschlusschienenbreite 35mm



Allgemeine Informationen

Typ	OFAZ2P1
Bestellnummer	1SCA151165R1001
EAN	6417019814896
Beschreibung	OFAZ2P1 Sicherungsunterteil 1-polig offen mit Trennwänden IP00 Anschlusschienenbreite 35mm
Langbeschreibung	Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX Die Sicherungsunterteile können in Kombination mit NH-Sicherungseinsätzen nach IEC 60269-2 und DIN VDE 0636-2 und Trennmessern eingesetzt werden.

Circular Value

Konfliktmaterialien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
---------------------	---------

Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Slowenien (SI)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC316001K0201
Betriebs- und Montageanleitung	1SCC316004M0201

Abmessungen

Breite des Produkts	78 mm 3.07 in
Höhe des Produkts	266 mm 10.47 in
Tiefe des Produkts	115 mm 4.53 in
Nettogewicht	0.504 kg 1.11 lb

Technische Daten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 45 W
Verschmutzungsgrad	3
Sicherungsgröße	NH1
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC
Besondere Funktionen	mit Trennwänden IP00
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	1
Schutzart	IP00
Anschlussart	Bolzen
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 32 N·m
Bemessungsstrom (I_n)	400 A

Technische Daten UL/CSA

Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 32 N·m
------------------	---------------------------

Umwelt

RoHS Status

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC316005D2701
-------------------------------	-----------------

REACH Erklärung	1SCC011021D0201
-----------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Menge	3 Stück
-------	---------

Verpackungseinheit 1	
----------------------	--

Breite Verpackungseinheit	280 mm
1	11.02 in

Länge	248 mm
Verpackungseinheit 1	9.76 in

Höhe Verpackungseinheit	154 mm
1	6.06 in

Bruttogewicht	1.75 kg
Verpackungseinheit 1	3.85 lb

EAN Verpackungseinheit	6417019814896
1	

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
---	---

ETIM 7	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
--------	-----------------------------------

ETIM 8	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
--------	-----------------------------------

ETIM 9	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
--------	-----------------------------------

eClass	V11.1 : 27142106
--------	------------------

WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
----------------	--

E-Nummer (Finnland)	3109922
---------------------	---------

E-Nummer (Schweden)	2300348
---------------------	---------

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX

