

PRODUCT-DETAILS

ZLS201E76

ZLS201E76 Busbar



Informations générales

Extension du type de produit	ZLS201E76
Code de produit	2CCF800192R0001
EAN	7612270016945
Description courte	ZLS201E76 Busbar
Description longue	Busbar 125A L1, L2, L3, N or PE 10x3mm galvanic plated for SMISLINE TP-Touch proof system PLE76

Technique

Normes et standards	IEC/EN 61439-6
Type of Residual Current	standard version
Tension	690/1000 V AC/DC
Courant nominal (I_n)	125 A
Finition de surface	Tinned
Options Provided	Busbar LLL,N, N,PE
Model Number	Flat

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	9AKK107991A9646
Informations environnementales	9AKK108467A9561
Conflict Minerals	9AKK108468A3363

Reporting Template
(CMRT)

Dimensions

Produit Largeur Net	10 mm
Produit Hauteur Net	3 mm
Produit Longueur Net	1364 mm
Poids net	357 g
Schéma dimensionnel	9AKK107492A6192

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	carton 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	378 g

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107991A9646
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	9AKK107680A2315
-------------------------	-----------------

Popular Downloads

Fiche produit, informations techniques	9AKK107492A6192
--	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001522 - Busbar
ETIM 9	EC001522 - Busbar
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389030
eClass	V11.0 : 27370303
Code de classification d'objet	W

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Plug-in Distribution Systems → Accessoires Smisline → Accessories for Plug-in Distribution Systems 125A

